



Toughness you

求めるタフネスが、ここに。

過酷な状況下でこそ、人の心に残る仕事を生む。

私たちには、その仕事をサポートする使命がある。


1920年の創業以来、常に時代のニーズに応えてきた私たちは

今、ここに新たなフィールドを拓く。

『CB Case Series』

あなたが真に求めるタフネスが、ここに。

need is here.



Case Series

CB Case Series 製品ラインナップ

あらゆるフィールドに対応する
業務用ケースの新基準。



精密機器汎用ケース



CB-H5000 Series

各種ハーフラックサイズ機器、レコーダー、モニター、
バッテリーなどに対応

放送業界に新しい”タフネス”を。



マイクロ伝送機器用ケース



Case Series

CB-F1010R/B

各種マイクロ伝送機器（送・受信）に対応
ハンドル2色（レッド/ブルー）



放送ケーブル用ケース



Case Series

CB-C5000/6000

各種放送ケーブルに対応
2サイズ（Φ500・Φ600）



強靱で頼もしい主素材

コーデュラバリスティック® ブランドファブリック使用。

裏面 2 重コーティングの高機能ナイロン

コーデュラバリスティック® ブランドファブリック (1680D*) を使用したナイロン 66 製ファブリック。バリスティックとは“弾道の”という意味を成し、軍用製品などにも用いられるほど耐久性の高い素材です。

このファブリックは従来のナイロン糸に比べ極太糸で織られている上、裏面には PU コーティングが 2 重に施されている為、抜群の強度と耐摩耗性、耐水性を発揮。お客様の業務環境をタフで堅実にサポート致します。



※コーデュラバリスティック® は、耐久性に優れたファブリックに対するインビスタ (INVISTA) 社の登録商標です。

*D: デニール・・・糸・繊維の太さの単位。数値が大きいくほど太い糸を意味する。


1D=9000 m あたり 1g である糸の太さ

“数字” が証明する圧倒的な引張強度

厳しい環境にも適応する、唯一無二のマテリアル。
従来比タテ 1.6 倍、ヨコ 1.7 倍の耐久性

本製品に採用されている生地の特徴は、当然数字が実証しています。同等の 1680D ナイロン生地と比較して、タテ方向に約 1.6 倍、ヨコ方向に約 1.7 倍の引張強度を実現。屋内外を問わず、裏面 2 重コーティングがもたらすタフな恩恵を実感して頂けます。

【引張強度比較】



A

コーデュラバリスティック®
(裏面 2 重コーティング)

B

1680D PU
ナイロン

幅 50mm 長さ 300mm の試験片をタテ方向及びヨコ方向に 3 枚ずつ調整し、つかみ間隔 200mm、全幅をつかむように引張試験機にセットした後、一定の速度で引っ張って破断したときの強さ (N) を測定。

※生地生産ロットや生産時期により、多少の変動が生じる可能性があります。



信頼が生む、

業務環境を選ばないタフネス仕様

1920 年の創業時から連綿と続く、一貫したモノづくり。
ケース細部にまで宿る「堅牢至上の精神」


強靱な主素材に加え、ケースの芯となる内部の緩衝材や負荷のかかるハンドル部分の取り付けには強固な縫製方法・副資材を採用致しました。開閉部の止水ファスナーと併せて、あらゆるハードな業務環境下を想定したストレスフリーな使い心地を実現致します。



ケースに合わせた専用設計の硬質緩衝材を内装。大切な収納機器をしっかりと保護します。



雨天時の使用も安心の止水ファスナー仕様。



ハンドル付け根は補強縫いの強固な仕上げ。

真のタフネス。

For
Precision
Equipment




For
Broadcast
Cable

For
Digital FPU
Device

ミリ単位の精緻な設計がもたらす使い心地

“現場の声”を隅々に反映した、各部ディテール。 用途に応じたユーザビリティの追及

かねてより課題であったソフトケースのスタッピング（重ね）をパイピング仕様にする事で解消。またモデルごとに用途に合わせた付属品収納スペースの設置、収納物などの視認性を高める名刺差し等を配置し、ケースとしての機能性を高めております。




天面部はパイピング仕様（CB-H5000 系）



重ねて管理しやすい専用設計（CB-H5000 系）



付属収納スペースを設置（CB-F1010/F1020）



視認性の高い名刺差しを全ケースに採用。

“現場の声”を反映したサイズ設定

業務環境にフィットする内部空間。各種オプションもご用意。
あらゆる機器に的確に対応する収納力

モニターやスピーカー、バッテリーなどのサブライ機器まで、あらゆる形状・サイズに柔軟に対応する内部仕切り用オプションを豊富にご用意。お客様のご使用環境に合わせて、自在に取り付けることが可能です。最適でスマートな内部空間を構築致します。



内部仕切り用
インナーディバイダー
OP-D1000 Series
OP-D2000 Series

【機器収納例】



9 インチモニター収納例（CB-H5000）



バッテリー及び備品収納例（CB-H5010）

製品への揺るぎない信頼にお応え致します

製品の由来が確かなものの証し。

国内生産にのみ許される「信頼のマーク」

本製品には右のタグが縫い込まれています。これは一般社団法人日本かばん協会の会員企業であり、かつ日本国内生産品にのみ使用が許可される「信頼のマーク」。“MADE IN JAPAN”である事は、当社の信念でもある「堅牢性」に深く繋がっております。



人と自然のこの先を考えるモノづくりを目指して。

「RoHS 指令」準拠、「エコステージ」取得

当社は経営とリンクする環境マネジメントを支援する「エコステージ」の認証・取得（EST-411）をしています。人と自然とこの先を結ぶモノづくり企業を目指します。



EST-411

あらゆる機器をボードレスに収納する汎用性。ベーシックモデル


精密機器汎用ケース

CB-H5021

OPEN PRICE



【外形寸法図】




ケース型番	CB - H5021
収納機器例	各種ハーフラックサイズ機器、放送機器レコーダー、伝送機器など
表面材質	コーデュラバリステック® (裏面 2 重コーティング) / その他
カラー	ブラック
外寸	約 500 × 250 × 215 mm (突起部を含まず)
有効内寸	約 460 × 210 × 170 mm (有効値)
重量	約 1.5 kg
希望小売価格	OPEN PRICE

CB-H5031

OPEN PRICE



【外形寸法図】




ケース型番	CB - H5031
収納機器例	各種ハーフラックサイズ機器、ケーブル持出用など
表面材質	コーデュラバリステック® (裏面 2 重コーティング) / その他
カラー	ブラック
外寸	約 500 × 250 × 295 mm (突起部を含まず)
内寸	約 460 × 210 × 250 mm (有効値)
重量	約 1.7 kg
希望小売価格	OPEN PRICE

CB-H5041

OPEN PRICE



【外形寸法図】




ケース型番	CB - H5041
収納機器例	各種ハーフラックサイズ機器、17 インチモニター、バッグ便など
表面材質	コーデュラバリステック® (裏面 2 重コーティング) / その他
カラー	ブラック
外寸	約 500 × 250 × 380 mm (突起部を含まず)
内寸	約 460 × 210 × 335 mm (有効値)
重量	約 2.0 kg
希望小売価格	OPEN PRICE

小型モニター、カメラの収納に最適なコンパクトサイズ。

精密機器汎用ケース

CB-H5000


OPEN PRICE



ケース型番	CB - H5000
収納機器例	各メーカー9インチモニター、各種バッテリーなど
表面材質	コーデュラバリスティック® (裏面2重コーティング) / その他
カラー	ブラック
外寸	約 285 × 270 × 260 mm (突起部を含まず)
有効内寸	約 245 × 230 × 210 mm (有効値)
重量	約 1.1 kg
希望小売価格	OPEN PRICE

CB-H5010


OPEN PRICE



ケース型番	CB - H5010
収納機器例	各種ハーフラックサイズ機器、バッテリーなど
表面材質	コーデュラバリスティック® (裏面2重コーティング) / その他
カラー	ブラック
外寸	約 420 × 250 × 225 mm (突起部を含まず)
有効内寸	約 380 × 210 × 170 mm (有効値)
重量	約 1.4 kg
希望小売価格	OPEN PRICE

CB-F1020BK

OPEN PRICE



ケース型番	CB - F1020BK
収納機器例	各種ハーフラックサイズ機器、中継持出用など
表面材質	コーデュラバリスティック® (裏面2重コーティング) / その他
カラー	ブラック
外寸	約 505 × 245 × 335 mm (突起部を含まず)
有効内寸	約 460 × 200 × 60/220 mm (有効値)
重量	約 1.8 kg
希望小売価格	OPEN PRICE

放送業界に特化した、厳しい環境に耐える専用ケース


マイクロ伝送機器用ケース / ケーブル用ケース

CB-F1010R/B

OPEN PRICE




【外形寸法図】




ケース型番	CB - F1010R/B
収納機器例	各種ハーフラックサイズ機器、放送機器レコーダー、伝送機器など
表面材質	コーデュラバリスティック® (裏面 2 重コーティング) / その他
カラー	ブラック (ハンドル部: レッド / ブルー)
外寸	約 505 × 245 × 240 mm (突起部を含まず)
有効内寸	約 460 × 200 × 60/145 mm (有効値)
重量	約 1.5 kg
希望小売価格	OPEN PRICE

CB-C5000

OPEN PRICE



【外形寸法図】




ケース型番	CB - C5000
収納機器例	放送用ケーブル 50m まで収納可
表面材質	コーデュラバリスティック® (裏面 2 重コーティング) / その他
カラー	ブラック
外寸	約 Φ500 × 100 mm (突起部を含まず)
有効内寸	—
重量	約 2.0 kg
希望小売価格	OPEN PRICE

CB-C6000

OPEN PRICE



【外形寸法図】



ケース型番	CB - C6000
収納機器例	放送用ケーブル 100m まで収納可
表面材質	コーデュラバリスティック® (裏面 2 重コーティング) / その他
カラー	ブラック
外寸	約 Φ600 × 150 mm (突起部を含まず)
内寸	—
重量	約 2.7 kg
希望小売価格	OPEN PRICE

収納をデザインする。専用ユーザビリティ・オプション


各種専用オプション

OP-D1000 Series

収納仕切り用インナーディバイダー (D)

OP-D1000


OPEN PRICE



寸法 : 230×13×205 mm

OP-D1001


OPEN PRICE



寸法 : 210×13×145 mm

OP-D1001L


OPEN PRICE



寸法 : 135/75×13×145 mm

OP-D1002


OPEN PRICE



寸法 : 210×13×215 mm

OP-D1003

OPEN PRICE



寸法 : 210×13×305 mm

OP-D2000 Series

収納仕切り用インナーディバイダー (W)

OP-D2001

OPEN PRICE



寸法 : 380×13×145 mm

OP-D2002

OPEN PRICE



寸法 : 460×13×145 mm

OP-D2003

OPEN PRICE



寸法 : 460×13×215 mm

OP-D2004

OPEN PRICE



寸法 : 460×13×305 mm

OP-S1000 Series

ショルダーベルト

OP-S1000

OPEN PRICE



OP-S1010

OPEN PRICE



OP-S1020

OPEN PRICE




OP-I1000 Series

PC 用インナーケース

OP-I1000

OPEN PRICE



オプション対応表

ケースタイプ		汎用						マイクロ伝送用	放送ケーブル用	
ケース型番		CB - H5021	CB - H5031	CB - H5041	CB - H5000	CB - H5010	CB - F1020BK	CB - F1010R/B	CB - C5000	CB - C6000
CB - D1000 シリーズ	OP-D1000				●					
	OP-D1001	●				●		●		
	OP-D1001L	●				●		●		
	OP-D1002		●				●			
	OP-D1003			●						
CB - D2000 シリーズ	OP-D2001				●	●				
	OP-D2002	●						●		
	OP-D2003		●				●			
	OP-D2004			●						
CB - S1000 シリーズ	OP-S1000	●	●	●	●	●	●	●		
	OP-S1010	●	●	●	●	●	●	●		
	OP-S1020	●	●	●	●	●	●	●		
CB - I1000	OP-I1000		●	●			●			

お問い合わせ・資料のご請求はこちらまで



東京本社 営業本部 〒140-0013 東京都品川区南大井 1-15-10

TEL : 03-3762-7507 FAX : 03-3766-7471



大阪営業所 〒553-0004 大阪府大阪市福島区玉川 4-9-22

TEL : 06-6225-5002 FAX : 06-6225-5003



茨城営業所 / 工場 〒308-0111 茨城県筑西市福舟生 1532-1

TEL : 0296-37-6714 FAX : 0296-37-6715



石川トランク製作所 コーポレートサイト

<http://www.ishikawatrunk.co.jp/>



E-mail アドレス

info@ishikawatrunk.co.jp

受付時間（平日）8:30～18:00（土・日・祝日及び夏季・年末年始弊社休業日は休ませて頂きます。）

※受付時間外は自動音声による留守電対応となります。また、受付時間が予告なく変更する場合がございます。

予めご了承下さい。

□本カタログに掲載の製品は、改良などの都合により仕様・外観は予告なく変更する場合がございます。

□機内持ち込みサイズにつきましては各航空会社により規定が異なる場合があります。飛行機の機種・混み具合などにより機内にお持ち込み出来ない場合があります。詳しくは各航空会社にお問い合わせ下さい。

□ご不明な点は弊社各営業部までお問い合わせ下さい。

□本カタログ掲載内容は、2019年11月現在のものです。

●お問い合わせは

